

Spare Parts - Trigger Spring and Trigger Plunger for MKII, MKIII and MK IV

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Componenti grilletto](#) > [Molle grilletto](#)

Trigger Spring and Trigger Plunger for MKII, MKIII and MK IV

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Trigger Spring and Trigger Plunger for MKII, MKIII and MK IV](#)
- Produttore: [VOLQUARTSEN](#)
- N. prodotto: EU2016138
- N. fab.: VC3AK-SP-0182
- Colore: Silver
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: Molla del Grilletto e Pistone del Grilletto Volquartsen per MKII, MKIII e MKIV](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Prodotto: Molla del Grilletto e Pistone del Grilletto Volquartsen per MKII, MKIII e MKIV

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla del Grilletto e il Pistone del Grilletto Volquartsen per i modelli MKII, MKIII e MKIV. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare la molla o il pistone del grilletto.
- Utilizza solo ricambi originali Volquartsen per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con componenti meccanici.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la molla o il pistone del grilletto.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e la manutenzione delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione della Molla del Grilletto:

- Rimuovi il gruppo di scatto dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Sostituisci la molla del grilletto con la nuova molla Volquartsen.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente e fissata in posizione.

3. Installazione del Pistone del Grilletto:

- Rimuovi il pistone usurato e sostituisco con il nuovo pistone Volquartsen.
- Controlla che il pistone scorra liberamente e sia correttamente allineato.

4. Verifica Finale:

- Rimonta il gruppo di scatto nell'arma.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali e nazionali sui rifiuti.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Se il prodotto è difettoso, seguì le procedure di richiamo indicate dal produttore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per ulteriori informazioni, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile della Molla del Grilletto e del Pistone del Grilletto Volquartsen. In caso di dubbi o domande, non esitare a contattare il supporto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it