

XLA Bipod - XLA HD TAC 6"-9" Bipod - Pivot M-Lok

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

The Caldwell XLA HD TAC Bipod is engineered for hard use on heavy rifles—built to perform in conditions where other bipods simply give way. An upgraded frame and leg design, paired with heavier-gauge materials, create a bipod that's over 300% stronger than comparable models. Legs deploy instantly by pulling down to preset height positions and spring-retract with the push of a button.

On uneven terrain, the pivoting frame delivers 20 degrees of cant adjustment, with a quick tensioning lever to lock the bipod solidly once level. Featuring M-Lok and Picatinny/Arca mounting options, the XLA HD TAC fits virtually any modern rifle. Its adjustable 6"-9" height is ideal for prone shooting, bench work, or barricade use. Whatever the conditions, the Caldwell XLA HD TAC Bipod is built to get the job done.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [XLA HD TAC 6"-9" Bipod - Pivot M-Lok](#)
- Produttore: [CALDWELL](#)
- N. prodotto: EU2016855
- N. fab.: 1226972
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm
- UPC: 198700000908

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Bipod XLA HD TAC 6"9"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Bipod XLA HD TAC 6"9"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bipod XLA HD TAC 6"9". Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e durata in condizioni difficili. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del bipod.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il bipod per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bipod se è danneggiato o se mancano parti.
- Tieni il bipod lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bipod solo su superfici stabili e piane.
- Non sovraccaricare il bipod oltre il limite di peso raccomandato.
- Fai attenzione durante l'installazione e la regolazione del bipod per evitare schiacciamenti.
- Assicurati che il bipod sia completamente bloccato in posizione prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipod

- Rimuovi il bipod dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Fissa il bipod al tuo fucile utilizzando le opzioni di montaggio MLoc o Picatinny/Arca.
- Assicurati che il bipod sia saldamente fissato prima di procedere.

2. Regolazione dell'Altezza

- Estendi le gambe del bipod tirando verso il basso fino alla posizione di altezza desiderata (6"-9").
- Rilascia il pulsante di retrazione per bloccare le gambe in posizione.

3. Utilizzo del Bipod

- Posiziona il bipod su una superficie stabile.
- Regola il telaio per il livellamento e utilizza il leveraggio di tensione per bloccarlo in posizione.
- In caso di terreno irregolare, sfrutta la capacità di inclinazione di 20 gradi per un posizionamento ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il bipod nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.
- Contatta il centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it